

46

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
17/16/12	28.03.80			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 18-145.000 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
13			18-145.000СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>											
11	1		18-138.001-01	Ребро	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	
11	2		18-138.002-02	Основание	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	
11	3		18-145.001-06	Труба	1										
			-08	Труба		1									
			-10	Труба			1								
			-12	Труба				1							
			-14	Труба					1						
			-16	Труба						1					

2	-	ИЗВ 362	САШ	12.88
1	1	Ч.М. 293	ИМ	9.85
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разроб.	Бабичин	В.В.		
Пров.	Паутов	И.И.		
Рис.бр.	В.В.			
И.Контр.	Басин	И.И.		
Утв.	Измаев	В.В.		

18-145.000

Втулка
для прохода через
перекрытие

Лит.	Лист	Листов
0/1	1	3
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		

Формат И

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата
17161/2	28.03.80 МЛ			

[illegible]

Изм.	Листы	№ докум.	Подп.	Дата

18-145.000

Лист
2

Копировал

Формат 4

148



847/18

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата						
Формат	Зона	Лист	Обозначение		Наименование		Кол. на устан. ЛВ-145.000							Примечание
							10	11	12	13	14	15		
						Документация								
13			ЛВ-145.000 СБ		Сборочный чертеж		X	X	X	X	X	X		
						Детали								
11	1		ЛВ-138.001 - 01		Ребра		6	6	10	10	10	10		
11	2		ЛВ-138.002 - 02		Основание		6	6	10	10	10	10		
11	3		ЛВ-145.001 - 26		Труба		1							
			-28		Труба			1						
			-30		Труба				1					
			-31		Труба					1				
			-34		Труба						1			
			-35		Труба							1		

Копировал

Формат 11

18-145.00005



④ 5. Остальные технические требования по ТУ34-42-10380-83 по 18-Е-3000000


Размеры в мм

Обозначение	D _H			D	S	B*	Масса, кг
	при t среды, °C						
	200	300	425				
л 8-145.000	57	—	—	219	6	460	9,7
-01	76	57	—	273		515	14,0
-02	89; 108	76; 89	57	325		565	16,5
-03	133	108	76; 108	377	9	615	26,7
-04	159	133; 159	108	426	7	665	24,0
-05	219	—	133; 159	478		720	26,7
-06	273	219	—	530	8	770	34,1
-07	325; 377	273; 325	219; 273	630		920	40,0
-08	426	377	325	720		960	45,2
-09	478; 530	426; 478	377; 426	820		1060	51,2
-10	630	530	—	920	9	1160	64,0
-11	720	630		1020	10	1260	77,9
-12	820; 920	720; 820		1220	11	1460	103,8
-13	1020	920; 1020		1420	14	1660	150,5
-14	1220	1220	—	1620	14	1860	176,0
-15	1420	1420		1760		2000	188,0

1. Провалочка сварочная Св-0,8 АГОСТ 2246-70.
 2. Размеры для справок, кроме отмеченных *
 3. Маркировать по ТУ 34-42-10380-88 2004
 4. Технические требования по сварке и материалу по
 42-42-723-85 с. 111 ЛБ-138.000.011

4	-	Пав. Усманов	1950	10.10	Л 8 - 145.000 СБ
3	-	Усманов	1950	10.10	
2	-	Усманов	1950	10.10	
1	-	Усманов	1950	10.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	Гранич	Усманов	1950	10.10	Втулка для прохода через перекрытие Сборочный чертёж
Провер.	Лаутов	Усманов	1950	10.10	
Г. контр.	Величенко	Усманов	1950	10.10	
Гл. контр.	Незнаев	Усманов	1950	10.10	
Н. контр.	Басканичев	Усманов	1950	10.10	
Чтв.	Есарева	Усманов	1950	10.10	Лист 1 Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал

формат: 12




Размеры в мм

Наименование	Обозначение 18-145.001-												
	-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
D_n^*	76	89	108	133	159	219		273		325		377	
S^*	3	3	3,5	3,5	4,5	6	6	6	6	6	6	9	9
L	700						300	700	300	700	300	700	300
Масса, кг	3,8	4,5	6,3	7,8	12,0	22,0	7,5	27,6	11,9	33,0	14,3	57,2	24,5

Размеры в мм

Наименование	Обозначение 18-145.001-																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33*	34	35*		
D_n^*	426		478		530		630		720		820		920		1020		1220		1420		1620		1620		1760
S^*	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	10	11	11	14	14	14	14	14	14	14
L	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	300	700	700	300	300	300	300
Масса, кг	50,6	21,8	57,0	24,5	72,0	30,9	86,0	36,8	98,4	32,0	112,2	48,0	141,5	60,8	174,5	74,7	230,0	98,4	145,5	345,0	394,0	169	182		

① ①



② 3** Для типоразмера 18-145.001-35
материал: лист 5-ПН-14 ГОСТ 19903-74
в Ст 3 сп ГОСТ 14537-2989

4. При изготовлении из листа сварной шов выполнять, как показано на сечении А-А.

5. Сварной шов по ГОСТ 5264-80
Электрод Э42А по ГОСТ 9467-75.

1. * Размеры для справок.

2. Материал:

труба $D_n \times S$ по ГОСТ 10704-76 из стали ВСт 3сп;
технические требования по ГОСТ 10705-63* для $D_n \leq 377$ мм
и по ГОСТ 10706-76 для $D_n \geq 426$ мм. 80*
76*

18-145.001			
Труба	Лист	Масса	Масштаб
	0 А	Ст. табл.	—
См. п. 2	Лист	Масштаб	1
	Институт	Инженер	Ленинградский филиал

формат: 12